



КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Приказ КТР Волгоградской обл. от 09.12.2015
N 52/5

"О внесении изменений в постановление
министерства топлива, энергетики и тарифного
регулирования Волгоградской области от 25
июля 2012 г. N 4/1 "Об утверждении
нормативов потребления населением
коммунальных услуг по холодному
водоснабжению, горячему водоснабжению,
водоотведению при отсутствии приборов учета
на территории Волгоградской области"

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

www.consultant.ru

Дата сохранения: 25.01.2016

КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 09 декабря 2015 г. N 52/5

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТОПЛИВА,
ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 25 ИЮЛЯ 2012 Г. N 4/1 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ
ПОТРЕБЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ
ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

В соответствии с [Положением](#) о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. N 32-п, комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказывает:

1. Внести в [постановление](#) министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области от 25 июля 2012 г. N 4/1 "Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению при отсутствии приборов учета на территории Волгоградской области" следующие изменения:

1) [приложение 1](#):

после таблицы 3 [дополнить](#) новыми таблицами 4 - 6 согласно [приложению 1](#) к настоящему приказу;

[таблицы 4 - 6](#) считать таблицами 7 - 9 соответственно;

[дополнить](#) таблицами 10 - 12 согласно [приложению 1](#) к настоящему приказу;

2) [приложение 2](#) изложить в редакции согласно [приложению 2](#) к настоящему приказу;

3) в [приложении 3](#):

в [пункте 2](#) слова "в таблицах 4 - 6" заменить словами "в таблицах 7 - 12";

в [пункте 5](#) слова "в таблице 1" заменить словами "в таблицах 1 - 6";

в [пункте 7](#) слова "таблиц 1 - 3" заменить словами "таблиц 1 - 6".

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2016 г.

Председатель комитета
тарифного регулирования
Волгоградской области
В.В.ПРОНИН

Приложение 1
к приказу
комитета
тарифного регулирования
Волгоградской области
от 09 декабря 2015 г. N 52/5

Таблица 4

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях при наличии технической возможности установки коллективных, индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета (с учетом повышающих коэффициентов)

Тип жилого помещения	Норматив, м ³ / (чел. x мес.)
----------------------	--

	с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г.					
	При наличии в жилом помещении централизованного горячего водоснабжения			При отсутствии в жилом помещении централизованного горячего водоснабжения		
	Норматив холодного водоснабжения	Норматив горячего водоснабжения	Норматив водоотведения	Норматив холодного водоснабжения	Норматив горячего водоснабжения	Норматив водоотведения
1. Жилые помещения, оборудованные ванной сидячей длиной 1200 мм	7,56	5,46	13,02	13,02	-	13,02
2. Жилые помещения, оборудованные ванной длиной 1500 - 1550 мм	8,06	5,60	13,66	13,66	-	13,66
3. Жилые помещения, оборудованные ванной длиной 1650 - 1700 мм	7,77	6,16	13,93	13,93	-	13,93
4. Жилые помещения, оборудованные душем	4,58	3,30	7,88	7,88	-	7,88
5. Прочие жилые помещения, не оборудованные ванной и душем	2,58	0,97	3,54	3,54	-	3,54
6. Прочие жилые помещения, не оборудованные ванной, душем, унитазом	1,55	0,97	2,52	2,52	-	2,52
7. Прочие жилые помещения с наличием на этажах общих кухонь, туалетов или блоков душевых	3,07	2,24	5,31	5,31	-	5,31
8. Жилые помещения с использованием питьевой воды из водопроводного крана, расположенного на территории участка	-	-	-	2,56	-	2,56
9. Жилые помещения с использованием питьевой воды из водоразборных колонок	-	-	-	1,71	-	1,71

Таблица 5

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях при наличии технической возможности установки коллективных, индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета (с учетом повышающих коэффициентов)

Тип жилого помещения	Норматив, м ³ /(чел. x мес.) с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г.	
	При наличии в жилом	При отсутствии в жилом

	помещении централизованного горячего водоснабжения			помещении централизованного горячего водоснабжения		
	Норматив холодного водоснабжения	Норматив горячего водоснабжения	Норматив водоотведения	Норматив холодного водоснабжения	Норматив горячего водоснабжения	Норматив водоотведения
1. Жилые помещения, оборудованные ванной сидячей длиной 1200 мм	8,10	5,85	13,95	13,95	-	13,95
2. Жилые помещения, оборудованные ванной длиной 1500 - 1550 мм	8,64	6,00	14,64	14,64	-	14,64
3. Жилые помещения, оборудованные ванной длиной 1650 - 1700 мм	8,33	6,60	14,93	14,93	-	14,93
4. Жилые помещения, оборудованные душем	4,91	3,54	8,45	8,45	-	8,45
5. Прочие жилые помещения, не оборудованные ванной и душем	2,76	1,04	3,80	3,80	-	3,80
6. Прочие жилые помещения, не оборудованные ванной, душем, унитазом	1,67	1,04	2,71	2,71	-	2,71
7. Прочие жилые помещения с наличием на этажах общих кухонь, туалетов или блоков душевых	3,29	2,40	5,69	5,69	-	5,69
8. Жилые помещения с использованием питьевой воды из водопроводного крана, расположенного на территории участка	-	-	-	2,75	-	2,75
9. Жилые помещения с использованием питьевой воды из водоразборных колонок	-	-	-	1,83	-	1,83

Таблица 6

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях при наличии технической возможности установки коллективных, индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета (с учетом повышающих коэффициентов)

Тип жилого помещения	Норматив, м ³ /(чел. x мес.) с 2017 года	
	При наличии в жилом помещении централизованного горячего водоснабжения	При отсутствии в жилом помещении централизованного горячего водоснабжения

	Норматив холодного водоснабжения	Норматив горячего водоснабжения	Норматив водоотведения	Норматив холодного водоснабжения	Норматив горячего водоснабжения	Норматив водоотведения
1. Жилые помещения, оборудованные ванной сидячей длиной 1200 мм	8,64	6,24	14,88	14,88	-	14,88
2. Жилые помещения, оборудованные ванной длиной 1500-1550 мм	9,22	6,40	15,62	15,62	-	15,62
3. Жилые помещения, оборудованные ванной длиной 1650-1700 мм	8,88	7,04	15,92	15,92	-	15,92
4. Жилые помещения, оборудованные душем	5,23	3,78	9,01	9,01	-	9,01
5. Прочие жилые помещения, не оборудованные ванной и душем	2,94	1,10	4,05	4,05	-	4,05
6. Прочие жилые помещения, не оборудованные ванной, душем, унитазом	1,78	1,10	2,88	2,88	-	2,88
7. Прочие жилые помещения с наличием на этажах общих кухонь, туалетов или блоков душевых	3,50	2,56	6,06	6,06	-	6,06
8. Жилые помещения с использованием питьевой воды из водопроводного крана, расположенного на территории участка	-	-	-	2,93	-	2,93
9. Жилые помещения с использованием питьевой воды из водоразборных колонок	-	-	-	1,95	-	1,95

Таблица 10

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению на общедомовые нужды при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета (с учетом повышающих коэффициентов)

Тип многоквартирного дома	Норматив, м ³ /(м ² х мес.) с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г.		
	При наличии в многоквартирном доме централизованного горячего водоснабжения		При отсутствии в многоквартирном доме централизованного горячего водоснабжения
	Норматив холодного водоснабжения	Норматив горячего водоснабжения	Норматив холодного водоснабжения

До 5 этажей включительно	0,04	0,01	0,05
Свыше 5 этажей	0,03	0,01	0,04

Таблица 11

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению на общедомовые нужды при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета (с учетом повышающих коэффициентов)

Тип многоквартирного дома	Норматив, м ³ /(м ² х мес.) с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г.		
	При наличии в многоквартирном доме централизованного горячего водоснабжения	При отсутствии в многоквартирном доме централизованного горячего водоснабжения	
	Норматив холодного водоснабжения	Норматив горячего водоснабжения	Норматив холодного водоснабжения
До 5 этажей включительно	0,05	0,02	0,07
Свыше 5 этажей	0,03	0,02	0,05

Таблица 12

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению на общедомовые нужды при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета (с учетом повышающих коэффициентов)

Тип многоквартирного дома	Норматив, м ³ /(м ² х мес.) с 2017 года		
	При наличии в многоквартирном доме централизованного горячего водоснабжения	При отсутствии в многоквартирном доме централизованного горячего водоснабжения	
	Норматив холодного водоснабжения	Норматив горячего водоснабжения	Норматив холодного водоснабжения
До 5 этажей включительно	0,05	0,02	0,07
Свыше 5 этажей	0,03	0,02	0,05

Приложение 2
к приказу
комитета
тарифного регулирования
Волгоградской области
от 09 декабря 2015 г. N 52/5

**НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК**

Таблица 1

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному
водоснабжению при использовании земельного участка
и надворных построек для полива земельного участка

Направление использования холодного водоснабжения	Норматив, м ³ /(м ² x мес.)					
	Норматив	При наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками учета (с учетом повышающих коэффициентов)				
		с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г.	с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.	с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г.	с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г.	с 2017 г.
Расход воды на полив земельного участка	0,46	0,51	0,55	0,64	0,69	0,74

Примечание. Нормативы, указанные в таблице, не являются дополнительными нормативами (в поливной сезон) к нормативам, указанным в таблицах 7 - 9 приложения 1 к постановлению.

Таблица 2

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному
водоснабжению при использовании земельного участка
и надворных построек для водоснабжения и приготовления пищи
для соответствующего сельскохозяйственного животного

Вид домашнего животного (птицы)	Норматив, м ³ /(гол x мес.)					
	Норматив	При наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками учета (с учетом повышающих коэффициентов)				
		с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г.	с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.	с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г.	с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г.	с 2017 г.

Лошадь	2,43	2,67	2,92	3,40	3,65	3,89
Корова	2,13	2,34	2,56	2,98	3,20	3,41
Свинья	0,32	0,35	0,38	0,45	0,48	0,51
Овца	0,21	0,23	0,25	0,29	0,32	0,34
Коза	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	0,13
Куры	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
Индейки	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
Утки	0,06	0,07	0,07	0,08	0,09	0,10
Гуси	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08
Цесарки	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02

Таблица 3

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному
 водоснабжению при использовании земельного участка
 и надворных построек на мытье автомобилей

Направление использования холодного водоснабжения	Норматив, м ³ /(ед. х мес.)					
	Норматив	При наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками учета (с учетом повышающих коэффициентов)				
		с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г.	с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.	с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г.	с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г.	с 2017 г.
Расход воды на мытье легковых автомобилей	0,20	0,22	0,24	0,28	0,30	0,32
Расход воды на мытье грузовых автомобилей	0,80	0,88	0,96	1,12	1,20	1,28